




Difusor de Largo Alcance

DSAI
DSAMD
DSAMM

● CARACTERÍSTICAS:

- Difusor tipo tobera de largo alcance para inyección con deflector anti-condensación.
- Recomendado para tiros largos y concentrados (grandes volúmenes de aire).
- Ideal para aplicaciones en ambientes de alta humedad.
- Dirección de descarga ajustable.
- Compuerta de regulación de volumen.

● DIMENSIONES:

- Tamaño disponible desde 6", 8", 10", 12", 16" y 20" de diámetro.

● MATERIALES y ACABADOS:

- Fabricado en aluminio.
- Deflector anti-condensación fabricado en poliestireno.
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca, color aluminio o negro mate.

INTRODUCCIÓN


Los difusores tipo tobera de largo alcance para inyección con deflector anti-condensación DSA son una excelente opción para manejar grandes volúmenes de aire en aplicaciones de ambientes con alta humedad. Tienen dirección de descarga ajustable y una compuerta para el control de apertura.

Los tamaños disponibles son de 6", 8", 10", 12", 16" y 20" de diámetro.

Los difusores DSA están contruidos en aluminio y el deflector anti-condensación en poliestireno.

VERSATILIDAD

- Iglesias y Escuelas.
- Deportes bajo techo.
- Áreas industriales.
- Restaurantes y Cafeterías.
- Cines y Teatros.
- Museos.
- Aereopuertos.



PLANO DE DIMENSIONES





Tabla de dimensiones DSI										
Tamaño del difusor	A	B	C	D	E	F	G	N° de barrenos	Tipo Cuello	
									Redondo	Cuadrangular
DSI 06	6 27/32	7 19/32	6	1 1/2	3 11/16	5 3/16	2 15/16	5	✓	N.D.
DSI 08	8 31/32	9 13/16	7 31/32	1 3/4	4 11/16	6 7/16	3 15/16	5	✓	N.D.
DSI 10	11 7/8	12 23/32	10 19/32	2 1/16	6 23/32	8 25/32	5 1/2	5	✓	N.D.
DSI 12	13 3/8	14 3/16	12 1/16	2 7/16	7 7/8	10 5/16	6 1/2	5	✓	N.D.
DSI 16	17 17/32	18 3/4	16 1/4	4 11/32	9 17/32	13 7/8	9 1/32	6	✓	N.D.
DSI 20	20 1/8	21 1/16	18 19/32	3 25/32	11 17/32	15 5/16	12 7/32	6	✓	N.D.

Notas:
Dimensiones en pulgadas. (± 1/8")
(N.D.) No disponible.

INSTALACIÓN



ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

Los difusores tipo tobera de largo alcance para inyección con deflector anti-condensación DSA serán de la marca Innes.

Serán adecuados para manejar grandes volúmenes de aire en aplicaciones de ambientes con alta humedad. Tendrán dirección de descarga ajustable y una compuerta para el control de apertura.

Los tamaños disponibles serán de 6", 8", 10", 12", 16" y 20" de diámetro.

Los difusores DSA estarán contruidos en aluminio y el deflector anti-condensación en poliestireno.

MODELO

- DSAI
- DSAMM
- DSAMD

MATERIAL

- (A) ALUMINIO

MEDIDA

- (06), (08), (10), (12), (16), (20)

U MEDIDA

- (P) PULGADAS

ACABADO

- (B) BLANCO REFRIGERADOR
- (T) BLANCO TABLAROCA
- (N) NEGRO MATE
- (E) ESPECIAL

EJEMPLO: DSAI A 10PB

Av. División del Norte N°76 Col. Memella,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

INNES 
instale calidad