


HOJA DE ESPECIFICACIONES SUBMITTAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Unidad de aire acondicionado tipo Fan & Coil para agua helada marca JET FLO ®
- ▶ Serpentín de 3 hileras.
- ▶ Capacidades de 400, 600, 800, 1000, 1200 CFM.
- ▶ Charola de condensados, aislada y fabricada en una sola pieza.
- ▶ Motores silenciosos con ventiladores de tres velocidades.

DIMENSIONES



MODELO	DIMENSIONES (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
FC 040	940	722	670	460	130	150	245
FC 060	1240	952	900	460	130	150	245
FC 080	1540	1272	1220	460	130	150	245
FC 100	1640	1472	1420	460	130	150	245
FC 120	1940	1682	1630	460	130	150	245
FC 200	2100	1932	1880	530	180	200	295

Nombre de la obra : _____
 Ubicación : _____
 Arquitecto : _____
 Ingeniero : _____
 Contratista : _____

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx


www.innes.com.mx

HOJA DE ESPECIFICACIONES **SUBMITTAL**

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Unidad de aire acondicionado tipo Fan & Coil para agua helada marca JET FLO ®
- ▶ Serpentín de 4 hileras.
- ▶ Capacidades de 400, 600, 800, 1000, 1200 CFM.
- ▶ Charola de condensados, aislada y fabricada en una sola pieza.
- ▶ Motores silenciosos con ventiladores de tres velocidades.

DIMENSIONES



MODELO	DIMENSIONES (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
FC 040	940	722	670	460	130	165	245
FC 060	1240	952	900	460	130	165	245
FC 080	1540	1272	1220	460	130	165	245
FC 100	1640	1472	1420	460	130	165	245
FC 120	1940	1682	1630	460	130	165	245
FC 200	2100	1932	1880	540	180	200	295

Nombre de la obra : _____
 Ubicación : _____
 Arquitecto : _____
 Ingeniero : _____
 Contratista : _____

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01


Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Unidad de aire acondicionado tipo Fan & Coil para agua helada marca JET FLO ®
- ▶ Serpentín de 4 hileras.
- ▶ Capacidades de 400, 600, 800, 1000, 1200 CFM.
- ▶ Charola de condensados, aislada y fabricada en una sola pieza.
- ▶ Motores silenciosos con ventiladores de tres velocidades.

DIMENSIONES



MODELO	DIMENSIONES (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
FC 040	940	722	670	460	130	150	245	80
FC 060	1240	952	900	460	130	150	245	80
FC 080	1540	1272	1220	460	130	150	245	80
FC 100	1640	1472	1420	460	130	150	245	80
FC 120	1940	1682	1630	460	130	150	245	80
FC 200	2100	1932	1880	540	180	200	295	80

Nombre de la obra : _____
 Ubicación : _____
 Arquitecto : _____
 Ingeniero : _____
 Contratista : _____

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx